



Asphalt-Spachtel
aus Hartholz, 2-teilig
komplett montiert
Abmessungen:
400 x 120 x 45 mm

Art-Nr.: 07.105.0001

440 x 100 x 45 mm

Art-Nr.: 07.105.0002



Asphalt-Spachtel
aus Hartholz, 1-teilig
Abmessungen:
330 x 100 x 45 mm

Art-Nr.: 07.105.0003

330 x 100 x 55 mm
370 x 100 x 45 mm

Art-Nr.: 07.105.0004

Art-Nr.: 07.105.0005



Asphalt-Reibebrett
Abmessungen:
350 x 140 x 35 mm

Art-Nr.: 07.105.0007

250 x 100 x 25 mm

Art-Nr.: 07.105.0008



Asphalt-Glätter mit Halter
aus schwerem Hartholz
Abmessungen:
350 x 350 x 50 mm

Art-Nr.: 07.105.0019

350 x 250 x 50 mm

Art-Nr.: 07.105.0020

Ersatzholz ohne Halter

350 x 350 x 50 mm
355 x 250 x 50 mm

Art.-Nr.: 07.105.0015

Art.-Nr.: 07.105.0016



Stiel für Asphalt-Glätter
Stahlrohr zum Zusammenstecken
Abmessungen:
Länge 2.000 mm

Art-Nr.: 07.105.0017

3 Stück als Satz
Länge 6.000 mm

Art.Nr.: 07.105.0018



Asphalt-Holzspaten

als Druckholz zum Andrücken von Bitumen- und Metallbahnen

Abmessungen: 1350 x 150 x 25 mm

Art-Nr.: 07.105.0012

Abmessungen: 1150 x 100 x 15 mm

Art-Nr.: 07.105.0012 01



Splittschieber aus Holz

komplett montiert mit Stiel

Abmessungen:

Platte 620 x 130 x 22 mm

Stiel 2.000 mm

Durchmesser ca. 30 mm

Art-Nr.: 07.105.0013

Splittbesen

Ohne Abbildung

Art-Nr.: 07.105.0014



Tragejoch

für Holzeimer, komplett mit Ketten

Art-Nr.: 07.105.0011



Gussasphalt-Holzeimer
verstärkte Ausführung, doppelter Boden,
zusätzliches Bandeisen
Durchmesser: ca. 330 mm
Höhe: ca. 300 mm

Art-Nr.: 07.105.0010

Gussasphalt-Holzeimer
normale Ausführung
Durchmesser: ca. 330 mm
Höhe: ca. 300 mm

Art-Nr.: 07.105.0010 01



Gussasphalt-Stahleimer

Art-Nr.: 07.105.0009

Inhalt 14 l



Gussasphalt-Glättemaschine
zum Glätten von mit Quarzsand abgestreuten
Gussasphaltbelägen. Holzscheibe ca. 500 mm
Durchmesser, 50 mm Dicke. Aluminiumgriff, 2 x
2,5 m und 1 x 1m, 220 V

Art-Nr.: 07.106.0001



Holzscheibe für Gussasphalt-Glättemaschine

Art-Nr.: 07.106.0004

Durchmesser: 500 mm
Dicke: 50 mm



Fugenvergusskanne

Art-Nr.: 07.111.0001

mit rundem Bügel und spitzem Schnabel
Inhalt 7 l



Fugenvergusskanne

Art-Nr.: 07.111.0006

mit rundem Bügel und spitzem Schnabel Inhalt 4 l



Fugenvergusskanne

Art-Nr.: 07.111.0002

mit seitlichem Bügel
Inhalt 7 l



Fugenvergusskanne

Art-Nr.: 07.111.0007

mit Henkel und Schnabel, halbrund
Inhalt 4 l



Fugenvergusseimer

Art-Nr.: 07.111.0003

mit Henkel und Deckel
Inhalt 15 l



Fugenvergusskarre

Art-Nr.: 07.111.0008

für Schienenverguss mit Heißbitumen; fein
dosierbarer Auslass mit Spezial-Kugelhahn;
besonders kippstabil bei Gefälle; vier luftbereifte
Räder; mit zentralem Kranhaken, Inhalt 100 l



Bitumenkocher BK 15 ohne Rührwerk,
mit Masseimer-Set, Propangasschlauch 5 m,
Gasdruckregler, Schlauchbruchsicherung,
Flammenüberwachung, Piezozünder

Art-Nr.: 07.129.0002



Fugenvergusskocher VK 15 mit handbetätigtem
Rührwerk, mit Gasarmaturen komplett
(Gasdruckregler, Schlauchbruchsicherung,
Flammenüberwachung, Piezozünder) sowie
Fahrgestell mit 2 Vollgummireifen; Inhalt ca. 15
Liter ohne Gasflasche

Art-Nr.: 07.124.0000



Fugenvergusskocher VK 30 mit handbetätigtem
Rührwerk, mit Gasarmaturen komplett
(Gasdruckregler, Schlauchbruchsicherung,
Flammenüberwachung, Piezozünder)
Inhalt ca. 30 Liter

Art-Nr.: 07.125.0001



Fugenverguss-Verlegekegel
mit beweglichem Verschlusskegel

Art-Nr.: 07.111.0005

ähnliche Ergebnisse wie bei maschineller
Verlegung



Verguss-Spritzlanze

3/4", mit einer geraden und einer gebogenen Düse
ohne Spritzschlauch

Art-Nr.: 07.121.0001



Ziehschuh

mit beweglichem Stiel
Abmessungen: 200 x 300 mm, ca. 1.000 mm

Art-Nr.: 07.113.0001

andere Abmessungen auf Anfrage

Ziehschuh

wie Art-Nr.: 07.113.0001
zusätzlich mit verstellbarem Schlitz

Art-Nr.: 07.113.0002



Ziehschuh

für wilde Risse, Anbau an Vergusslanze

Art-Nr.: 07.113.0003



Profilwalze für asymmetrischen Wasserlauf
60 kg
mit asymmetrischen Schwerpunkt der speziell
konstruierten Walze

Art-Nr.: 07.107.0001



Riffelwalze
65 kg
mit 2,5 m langer Stange und Handgriff

Art-Nr.: 07.107.0002



Glattwalze
37 kg
mit 2,5 m langer Stange und Handgriff

Art-Nr.: 07.107.0003



Gasinfrarot-Nahheizgerät
für Fugen in Türzargen, mit höhenverstellbarem Ständer auf 4 Vollgummirollen; 5 m Schlauch mit Schlauchbruchsicherung und Gasdruckregler

Art-Nr.: 07.108.0011

Strahler: ca. 150 x 750 mm



Gasinfrarot-Nahheizgerät
für Einbaubohe mit Halter und Armaturen, inkl. Schlauch 5000 mm
Abmessungen: 750 x 150 mm

Art-Nr.: 07.108.0004 01



Gasinfrarot-Heizgerät
zum Wiedererwärmen des Gussasphaltes und des Fugenvergussmaterials; auf Rahmen mit höhenverstellbaren Gummirollen, die um 90° gedreht werden können
Heizfläche: 300 x 750 mm

Art-Nr.: 07.108.0003



Gasinfrarot-Heizgerät (selbst regulierend)
zum Wiedererwärmen des Gussasphaltes und des Fugenvergussmaterials; auf Rahmen mit höhenverstellbaren Gummirollen, mit eingebauter Temperaturüberwachung, An- / Abschaltautomatik über Infrarotfühler zum Messen der Oberflächentemperatur
Heizfläche: 300 x 750 mm

Art-Nr.: 07.108.0007



Turbo Handbrenner
zum Trocknen und Ausblasen von Fugen; für Propangas und Pressluft; mit indirekter Flamme, um das Verbrennen der Oberfläche des Asphalt zu verhindern; mit zusätzlichem Ausblasrohr zum Vorreinigen des Untergrundes; mit Fahrgestell

Art-Nr.: 07.109.0002



Industriebrenner zum Trocken und Gesteinerhitzung mit Flammenüberwachung

Art-Nr.: 07.109.0003

ohne Abb.:
für Industriebrenner 07.109.0003:
Regler, Schlauchbruchsicherung
und Gasschlauch 10 m lang

Art-Nr.: 07.109.0003 01



Asphalteimer-Ausfahrkarre für 4 Eimer
(ohne Eimer)

Art-Nr.: 07.110.0001 01 01



Asphaltkarre
Standardausführung, Inhalt ca. 70 Liter
4 Räder, 2 x luft- und 2 x kunststoffbereift
(Vorkante Karre)

Art-Nr.: 07.110.0002

ohne Foto; wie Art.-Nr. 07.110.0002,
4 Räder, 2 x luftbereift und ausgeschäumt
(Fahrräder) und 2 x kunststoffbereift (Vorkante
Karre)

Art-Nr.: 07.110.0002 01

ohne Foto; wie Art.-Nr. 07.110.0002
3 Räder, 2 x luftbereift (Fahrräder) und 1 x
luftbereift (Vorkante Karre)

Art-Nr.: 07.110.0002 02



Asphaltkarre
große Ausführung, runde Form, nicht isoliert, Inhalt
ca. 100 Liter, seitlicher Auslass, 4 x luftbereifte
Stützräder, Schiebebügel umklappbar,
Krantraverse mit einem Auge

Art-Nr.: 07.110.0008 01

als Extra lieferbar: Fahrräder ausgeschäumt



Asphaltkarre
große Ausführung, runde Form, isoliert, Inhalt ca.
100 Liter, seitlicher Auslass, 4 x luftbereifte
Stützräder, Schiebebügel umklappbar,
Krantraverse mit einem Auge

Art-Nr.: 07.110.0008 03

als Extra lieferbar: Fahrräder ausgeschäumt



Fugenband FB

25 x 8 mm, nicht selbstklebend

andere Abmessungen auf Anfrage

Art-Nr.: 07.117.0001



Fugenband KSK

35 x 8 mm, selbstklebend

andere Abmessungen auf Anfrage

Art-Nr.: 07.117.0019



Schaumstoffleisten

20 mm breit
30 mm hoch

andere Abmessungen auf Anfrage

Art-Nr.: 07.128.0001



Aluminium-Auffahrrampen

für Dumper (1 Satz)
je 2 Tonnen Tragelast

andere Traglasten auf Anfrage

Art-Nr.: 07.112.0001



Laser-Temperaturmeßgerät

Infrarot, berührungsloses
Oberflächen-Thermometer

Art-Nr.: 07.114.0001